DLP 30-11-76345756

### AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

CEREALES

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35.55

#### ABONNEMENT ANNUEL

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X. Sous Régisseur de recettes et d'avances AVERTISSEMENTS AGRICOLES Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

50 F.

BULLETIN Nº 70 - NOVEMBRE 1976

#### JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE

Comme nous le laissions entendre dès le 7 septembre (avis n° 67), cette maladie à virus aura été peu importante cet automne. Seules, quelques attaques sur escourgeons semés en septembre ont pu être décelées. Dans l'ensemble les conditions sont défavorables aux pucerons, qui restent très rares en culture.

En conséquence, nous déconseillons tout traitement insecticide ; en particulier, sur des blés desherbés en postlevée précoce, certains produits risqueraient de faire apparaître une phytotoxicité que les froids actuels pourraient aggraver.

#### OIDIUM PRECOCE

Les cas de "jaunisse" qu'on peut observer sur escourgeons sont en fait de l'ofdium que les basses températures empêchent de se manifester sous la forme habituelle (feutrage blanc). Tout traitement serait inutile à cette époque.

COLZA /

#### PRODUITS ANTI-I-IMACES

Il semble que nous n'ayons pas été assez explicites à ce sujet, dans notre dernier bulletin (N° 69). Le danger des anti-limaces pour le gibier provient surtout de la présentation sous forme d'appât, lorsque l'animal est sous-alimenté (période hivernale). Dans ces conditions, on peut craindre la mortalité de lièvres lorsqu'on emploie du méthiocarbe, celle des chiens s'il s'agit de métaldehyde. Les précautions à prendre si l'on traite de grandes surfaces, sont d'assurer une bonne dissemination des granulés (la répartition par petits tas non protégés est à proscrire) De même, on n'emploiera pas ces produits de façon systématique c'est à dire s'il n'y a pas de risques réels.

#### ALTISES

Les sondages effectués dans l'ensemble de la circonscription révèlent une faible population de larves, généralement peu développées (à peine visibles à l'oeil nu). Sauf cas particuliers toute intervention est donc inutile.

Quoiqu'il en soit nous rappelons qu'une décision de traitement ne doit être prise qu'après observation de la culture. Pour ce faire, prélever 100 pieds, au hasard dans la parcelle. Ouvrir les pétioles et dénombrer les larves.

P.1.2.52

e la Station Poitou-Charentes - Directeur-Gérant : P. JOURNET

Attention, il est indispensable de voir la larve et de l'identifier; en effet, si l'on ne s'en tient qu'aux traces (trous, galeries), il peut y avoir confusion avec un diptère inoffensif pour le colza, et dont la larve est un asticot.

Un traitement, à base d'oléoparathion, ne se justifierait qu'en présence de 2 à 3 larves en moyenne, par pied. De toute façon, il faut attendre un radoucissement du temps pour intervenir : les produits sont peu efficaces à basse température, et l'huile sensibilise les plantes au gel.

#### DESHERBAGE

Du fait des froids précoces que nous connaissons actuellement, il convient de prendre certaines précautions :

- des produits qui provoquent parfois une certaine phytotoxicité peuvent être encore plus agressifs (propyzamide, propyzamide + dicuron).

particulier, sur des blés desherbés en postlevée précoce, certains produits risqueraient de faire apparaître une phytotoxicité que les froids

- d'autres sensibilisent le colza au gel et sont déconseillés (dalapon, TCA).

Les cas de "faunisse" qu'on neut observer sur oscouracons sont en

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire "POITOU-CHARENTES" Les Ingénieurs chargés des AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PRODUITS ANTI-LIMACES

cette époque.

ALTIBES

### fait de l'ofdium que les basses températures empéchent de se manifester sous la forme habituelle (feutrage blanc). Tout tTEMEMELLIUD . Rit inutile à

Imprimé à la station le 26 novembre 1976 - Préc. Note ; Bulletin n° 69 - OCTOBRE 1976

N° du papier de presse : 535 AD.

Il semble que nous n'ayons pas été assez explicites à ce sujet, dans notre dernier bullerin (N° 69). Le danger des anti-limaces pour le gibier provient surtout de la présentation sous forme d'appât, lorsque l'animal est sous-alimenté (période hivernale). Dans ces conditions, on peut cuaindre la mortalité de lièvres lorsqu'on emploie du méthiocarbe, celle des chiens s'il s'ayit de métaldehyde. Les précautions à prendre si l'on traite de grandes surfaces, sont d'assurer une bonne dissemination des granulés (la répartition par petits tas non protégés est à proserire) De même, on m'emploiera pas ces produits de façon systématique c'est à dire s'il n'y a pas de risques réels.

Les sondages effectués dans l'ensemble de la circonscription révelent une faible population de larves, généralement peu développées (à peine visibles à l'oeil nu). Sauf cas particuliers toute intervention est donc inutile.

Quoiqu'il en soit nous rappelons qu'une décision de traitement ne doit être prise qu'après observation de la culture. Pour ce faire, prélever 100 pieds, au hasard dans la parcelle. Ouvrir les périoles et dénombrer les larves.

......

# Ministère de l'Agriculture SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Station d'Avertissements Agricoles "La Fenêtre Nord" - Route de Vasles - Biard

86000 POITIERS

pour éviter toute interruption dans l'envoi des bulletins ainsi que dans l'acheminement de la revue PHYTOMA, il est recommandé aux abonnés de renouveler leur abonnement le plus rapidement possible, avant le 15 décembre.

Pour faciliter notre travail administratif, il est indispensable que le formulaire situé au verso de cette feuille soit rempli et nous soit retourné.

L'abonnement au service du BULLETIN de la STATION d'AVERTISSEMENTS AGRICOLES "Poitou-Charentes" sera réglé par "chèque bancaire" ou "chèque C.C.P.", établi au nom de :

Sous-Régisseur, de recettes-Avertissements Agricoles - Biard (CCP Limoges n° 4.752.22.x)

qui devra nous être adressé directement avec le <u>formulaire</u> à l'adresse indiquée en tête (les chèques de virement seront envoyés par nos soins aux centres de Chèques Postaux correspondants).

- abonnement ordinaire (bulletin technique et PHYTOMA, ... 50,00 F.
- abonnement collectif

(elatorio effect

- à une même adresse (abonnement ordinaire)..... 50,00 F. par série supplémentaire de bulletins....+30,00 F.
- 2) à plusieurs adresses (abonnement ordinaire).... 50,00 F. 1 série de bulletins par adresse supplémentaire+40,00 F.

Collectif à plusieurs stations d'avertissements

-----00000000000000000

MOM

## FORMULAIRE D'ABONNEMENT

Ministère de l'Agriculture

NOM	SASTER	Prénom
Rue ou Lie	eudita: <u>Lovas II saul</u>	<u>na katana a manangangangangangangangangangangangangan</u>
	plus rapidement possi	que dans l'acheminement de la révue nés de renouveler leur abonnement le 15 décembre.
of Code Posta	alt <u>sa fi jahtayayintab</u>	Four faciliter metro travell a
et nous solt	Bureau distributeur (si différent de la	Commune).
		L'abonnement au service du
		BULLETIN de la STATION d'AVERT sera réglé par "chèque bancaire" ou
s - Blard	ertissements Agricoles	Sous-Régisseur, de recettes-Av (COP Limoges n. 4.752.22.x)
à l'adresse in nos soins aux	nt avec le formulaire ent seront envoyés par dants).	Pour les anciens abonnés Coller ici l'adresse figurant sur l'enveloppe du dernier avis.
50,00 F.	nations at PPYTOMA	- abonnement ordinaire (bulletin ted
		- abonnement_collectif
Nature de	l'abonnement souscrit (faire une croix dan	: s la case correspondant à celle choisie)
,50,00 F, bro,0cp,	omnement ordinaire)	2) à plusieurs adresses (ub 1 série de bulletins par
Col ,3 OC, Oc, Col	lectif à une même adre lectif à plusieurs adr	3) à plusieurs stations eass abonnement ordinaire 1 série de bulletingezes
□ Col	lectif à plusieurs sta	tions d'avertissements